

AANRIJBEVEILIGING / BESCHERMINGSBEUGELS

Veiligheid is van niet te onderschatten belang op de werkvloer. In deze categorie vindt u een uitgebreid assortiment van artikelen die bijdragen aan de veiligheid van uw werknemers en inventaris.

TÜV goedgekeurde veiligheid

- Bestand tegen de hardste aanrijdingen
- Waarschuwt voor gevaarlijke plaatsen

De aanrijbeveiliging uit thermisch verzinkt gepoedercoat staal wordt in twee varianten geleverd, namelijk:

- Wit gepoedercoat met rode reflexfolie; vanwege reflectie zeer geschikt voor buiteninzet. Ter bescherming van gebouwen, hekken, dure machines etc.
- Geel gepoedercoat met zwarte waarschuwingsmarkering. Ideale waarschuwingswerking voor binnen en beschermt uw inventaris!

Door het plaatsen van aanrijbeveiligingen voelen uw medewerkers zich een stuk veiliger! Uw producten en inventaris zijn zo dubbel tegen aanrij schade beschermd.


WIJ LEVEREN

BESCHERMINGSPALEN,


BESCHERMINGSBEUGELS EN

BESCHERMINGSHOEKEN!

IN VASTE EN UITNEEMBARE VERSIE!



VANAF
€ 148,50



BESCHERMINGSBEUGELS

Materiaal: staal, thermisch verzinkt

Kleur: geel gecoat (RAL 1023) met zwarte waarschuwingsmarkering of wit gecoat met rode reflexfolie

Beschermbeugel: Ø 76 mm

Wanddikte: ca. 3,2 mm

Bodemplaat: 4 gaten van Ø 12,5 mm

Montage met bodemplaat of ingieten in beton (ca. 40 cm)



MONTAGE MET BODEMPLAAT

Hoogte/mm boven de grond	Breedte/mm	geel-zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk
250	300	10980	148,50	-	-
250	750	10981	155,90	-	-
250	1000	10982	168,90	-	-
650	300	7349	173,90	11315	165,50
650	750	10978	183,90	11316	168,90
650	1000	10979	199,90	11317	183,90
1150	300	7348	197,50	11319	183,90
1150	750	10976	207,50	11320	190,90
1150	1000	10977	222,90	11321	202,90

INGIETEN IN BETON

Hoogte/mm boven de grond	Breedte/mm	rood-wit	€/stuk
650	300	11327	193,90
650	750	11328	199,50
650	1000	11329	228,90
1150	300	11331	241,50
1150	750	11332	257,90
1150	1000	11333	270,50

TOEBEHOREN GELIJK MEE

BESTELLEN!

Toebehoren	VE	Best. nr.	€
Keilbouten voor betonnen ondergrond	4 stuks	9481	12,85/VE
PVC waarschuwingsband, zwart, 33 m x 100 mm		10987	56,50/rol
Rode reflexring, 150 x 300 mm		333005	10,70



BESCHERMINGSBEUGEL MET KNIELIGGER

Materiaal: staal, thermisch verzinkt

Kleur: geel gecoat (RAL 1023) met zwarte waarschuwingsmarkering of wit gecoat met rode reflexfolie

Beschermbeugel: Ø 76 mm of light versie Ø 40 mm

Wanddikte: ca. 3,2 mm of light versie ca. 1,5 mm


Bodemplaat: 4 gaten van Ø 12,5 mm

Montage: voor montage met bodemplaten

Totale hoogte/mm	Knieligger hoogte/mm	Breedte/mm	geel-zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk
650	255	750	20350	322,50	140004	333,90
650	255	1000	20351	345,90	140005	359,50
1150	500	750	20352	325,90	140006	338,90
1150	500	1000	20353	358,50	140007	372,50

LIGHT

Totale hoogte/mm	Knieligger hoogte/mm	Breedte/mm	geel-zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk
1000	500	1000	10992	151,90	11718	160,90
1000	500	1500	10993	176,90	11719	189,90
1000	500	2000	10995	191,90	11720	210,50



BESCHERMINGSBEUGEL TEGEN ONDERDOORRIJDEN

- Verhindert het onderdoorrijden met bijv. een heftruck

Staalwand: hoogte 425 mm, wanddikte: 4 mm

Wordt geleverd met waarschuwingfolie die u zelf makkelijk kunt bevestigen

Bodemplaat: 4 gaten van Ø 12,5 mm


Montage: voor montage met bodemplaten

Hoogte/mm	Breedte/mm	geel-zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk
650	750	17858	371,50	200086	397,50
650	1000	17859	432,90	200087	461,90
1150	750	17951	482,90	200088	519,00
1150	1000	17952	549,00	200089	554,00
Reservefolie, 570 x 405 mm		17913	11,50	30111	24,15
Reservefolie, 820 x 405 mm		17918	16,00	30112	31,85





1000 MM HOOG




LIGHT

90° BESCHERMINGSHOEK

Materiaal: staal, thermisch verzinkt
Kleur: geel gecoat (RAL 1023) met zwarte waarschuwingsmarkering
of wit gecoat met rode reflexfolie

Beschermhoek: Ø 76 mm of light versie Ø 40 mm
Wanddikte: ca. 3,2 mm of light versie ca. 1,5 mm
Bodemplaat: 4 gaten van Ø 12,5 mm
Montage: voor montage met bodemplaten

Hoogte/mm boven de grond	Breedte/ mm	geel- zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk
1000	350	7373	263,90	11726	278,90



1150 MM HOOG



650 MM HOOG

250 MM HOOG

Hoogte/mm boven de grond	Breedte/mm	Voor montage met keilbouten geel-zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk	Voor ingieten in beton rood-wit	€/stuk
250	350	7350	259,50	-	-	-	-
650	350	7351	320,90	11314	317,50	11326	379,90
1150	350	7352	408,90	11318	408,90	11330	440,90

BESCHERMINGSPALEN

XXXL
Ø 219 MM
Ø 159 MM
Ø 76 MM

INGIETEN IN BETON
MONTAGE MET
BODEMPLAAT

LIGHT

Ø 60 MM

Materiaal: staal, thermisch verzinkt
 Kleur: geel gecoat (RAL 1023) met zwarte waarschuwingsmarkering of wit gecoat met rode reflexfolie.
 Beschermingspaal: Ø 60 (light versie), Ø 76, Ø 159 of Ø 219 mm
 Wanddikte: ca. 2 mm (light) of 4,5 mm
 Bodemplaat: 4 gaten van Ø 12,5 mm
 Montage: Montage met bodemplaat (4 keilbouten vereist) of 400 mm onder de vloer ingieten in beton

Hoogte/mm boven de grond	Ø/mm	geel- zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk
Voor montage met keilbouten					
XL 1000	76	10983	117,50	-	-
XXL 1300	159	7398	282,90	11335	282,90
XXXL 1300	219	28450	412,90	-	-
Voor ingieten in beton					
XXL 1300	159	5510	270,90	11334	275,90

Hoogte/mm boven de grond	geel-zwart	€/stuk	rood-wit	€/stuk
1000	10539	70,50	11774	70,50



BESCHERMPPAAL POLLER-SWING

- Minimaliseert schade aan paal en voertuig
- Voor montage met keilbouten
- Voor binnengebruik

De beschermingspaal buigt zich tot 25 graden en gaat automatisch weer terug naar de beginpositie.

In de beschermingspaal zit een stalen spiraalveer die in verbinding met de elastische buffer (stootkussen) van polyurethaan de aanrijding absorbeert.

Wanddikte: 4,5 mm

Diameter: Ø 159 mm, hoogte: 655 mm

Bodemplaat: 200 x 200 x 10 mm, gaten Ø 13 mm

WILT U EEN OFFERTE ONTVANGEN?
STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@ESVSHOP.NL

Best. nr.	1-4	vanaf 5
50198	359,50	323,50

UITNEEMBARE BESCHERMING



Mobiele stalen bescherming geeft u de mogelijkheid om zonder enige moeite de bescherming te verwijderen, bijvoorbeeld voor het vullen van stellingen, beladen van machines en bij regelmatige onderhoudswerkzaamheden. Levering inclusief bodemplaat voor vaste montage. Diameter Ø 76 mm.

BESCHERMINGSPAAL XL

Hoogte/mm	Best. nr.	€/stuk
1000	10391	173,90

BESCHERMINGSBEUGEL

Hoogte/mm	Breedte/mm	Best. nr.	€/stuk
250	350	10388	397,50
650	350	10389	467,50
1150	350	10390	534,00

90° BESCHERMINGSBEOEGEL

Hoogte/mm	Breedte/mm	Best. nr.	€/stuk
250	300	10379	216,90
250	750	10380	232,90
250	1000	10381	243,90
650	300	10382	262,90
650	750	10383	273,50
650	1000	10384	289,90
1150	300	10385	301,90
1150	750	10386	325,90
1150	1000	10387	333,90



BESCHERMINGSBEUGEL VERSCHUIVEN



TOT AAN GROTERE OPENING



UITNEMEN - KLAAR!

VANDAAG BESTELD

TEL: 085-2735961

INFO@ESVSHOP.NL

(OVER)MORGEN GELEVERD

FAX: 085-2735962

Goede prijs-kwaliteitsverhouding

