

WAARSCHUWINGSBORDEN

TOPKWALITEIT
VERKRIJGBAAR IN: ZELFKLEVENDE FOLIE, KUNSTSTOF EN ALUMINIUM
OPVALLENDE EN HERKENBARE WAARSCHUWINGSKLEUREN
v.a. €0,29/stuk

Op deze manier markeert u volgens de voorschriften en normen!

In Nederland zijn er allerlei normen en voorschriften van toepassing. Het is niet mogelijk om hier alle normen en voorschriften aan te geven. Hiervoor verwijzen wij u naar onze webshop www.esvshop.nl. Op deze website kunt u alles lezen over normen en voorschriften. De NEN 3011 gold lange tijd als de bekendste norm voor Nederland, maar sinds 2012 is er een nieuwe Europese norm aangenomen: de ISO 7010. In deze catalogus vindt u pictogrammen die aan beide normen voldoen, maar omdat wij het gebruik van de internationale normen (ISO 7010) stimuleren, worden deze pictogrammen goedkoper aangeboden!

Bij ons voldoen alle waarschuwingsmarkeringen aan de Arbo-wet, het Arbobesluit, de EU richtlijn 92/58/EEG, de NEN 3011 of de ISO 7010. Wij geven u graag advies over de wettelijk voorgeschreven waarschuwingsmarkeringen in uw bedrijf.

De juiste afmeting is belangrijk!

De tabel geeft aan bij welke afmeting een bord op welke afstand nog herkenbaar is.

Afmeting (mm)	50	100	200	400	600
Zichtafstand	1 m	3 m	6 m	12 m	19 m



Vragen over waarschuwingsborden?

Mail eddy@esvshop.nl en binnen een dag heeft u een antwoord.


VANDAAG BESTELD
TEL: 085-2735961
INFO@ESVSHOP.NL
(OVER)MORGEN GELEVERD
FAX: 085-2735962

Korte levertijden



GEHEEL VOLGENS DE NEN-EN-61310-1, NEN 3011 EN ISO 7010 NORMERING




v.a. €0,29/stuk

GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	12,5*	1486	3,25	2,97	2,86
	25*	1487	5,35	4,95	4,70
	50*	1488	6,40	5,85	5,60
	100	1489	2,06	1,89	1,82
	200	1492	3,40	3,15	3,00
	300	1495	6,45	5,90	5,65
Reflexfolie	200	10317	5,55	5,15	4,95
Kunststof	100	1490	2,59	2,39	2,30
	200	1493	4,05	3,75	3,60
	300	1496	7,25	6,70	6,45
	400	1499	11,75	10,80	10,40
Aluminium	200	1491	4,85	4,45	4,20
	300	14360	7,20	6,65	6,40

*10 stuks per kaart, prijs per kaart



GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING

- In boekje
- 100 stuks per boekje


Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/boekje bij afname van		
			1-3	4-6	vanaf 7
Folie	50	17554	56,50	52,25	50,00



GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING

- Op rol
- 500 stuks per rol

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/rol
Folie	25	1483	51,50
	50	1484	71,75
	100	1485	120,90



Materiaal	B x H/mm	Rode pijl	Zwarte pijl	€/stuk bij afname van		
				1-10	11-30	vanaf 31
Folie	50 x 100	10439	10548	2,49	2,30	2,19


EXPLOSIEGEVAARLIJKE ATMOSFEER

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	50*	171291	6,40	5,85	5,60
	100	592	2,06	1,89	1,82
	200	594	3,40	3,15	3,00
	300	597	6,45	5,90	5,65
	400	600	9,00	8,30	8,00
Kunststof	200	595	4,05	3,75	3,60
	300	598	7,25	6,70	6,45
	400	601	11,75	10,80	10,40
Aluminium	200	593	4,85	4,45	4,20
	300	596	7,20	6,65	6,40
	400	599	13,35	12,25	11,75
	600	3461	37,35	34,40	33,05

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

LET OP ACCU

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	50*	1500	6,40	5,85	5,60
	100	1501	2,06	1,89	1,82
	200	1504	3,40	3,15	3,00
	300	1507	6,45	5,90	5,65
Kunststof	200	1505	4,05	3,75	3,60
	300	1508	7,25	6,70	6,45
Aluminium	200	1503	4,85	4,45	4,20

*10 stuks per kaart

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	28873	2,16
	200	28874	3,60
Kunststof	200	28875	4,25

ISO

ISO
LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering

ISO
LET OP GASFLESSEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Kunststof	200	27555	4,25


LET OP GASFLESSEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	2675	2,37
	200	2678	3,95
Kunststof	200	2679	4,65
	300	2682	7,85
Aluminium	200	2680	5,55
	300	14393	8,35


ISO
EXPLOSIEGEVAAR

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	424	2,16
	200	426	3,60
	300	15474	6,75
Kunststof	200	427	4,25
	300	15475	7,60


ISO
STOOTGEVAAR

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	10660	2,16
	200	10664	3,60
Kunststof	200	16525	4,25


ISO
ALGEMEEN GEVAAR

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50*	173474	6,70
	100	17254	2,16
	200	496	3,60
	300	499	6,75
	400	502	9,45
Kunststof	200	497	4,25
Aluminium	200	495	5,10

*10 stuks per kaart


**GEVAAR VOOR
OVERSLAGSPANNING**

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	16244	2,16
Kunststof	200	16246	4,25


**GEVAAR VOOR HETE
VLOEISTOFFEN EN DAMPEN**

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	17264	2,16
	200	538	3,60



ISO



BRANDGEVAARLIJKE STOFFEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50*	28872	6,40
	100	14376	2,06
	200	14391	3,40
Kunststof	200	14392	4,05
Aluminium	300	29981	7,20

*10 stuks per kaart, prijs per kaart



ISO



WAARSCHUWING VOOR DRAAIENDE DELEN

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50*	183162	6,70
	100	183163	2,16
	200	183164	3,60
Kunststof	200	28879	4,25

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

INTREKGEVAAR

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50*	170136	6,70
	100	11032	2,16
	200	11033	3,60
Kunststof	200	11034	4,25

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

ISO



KLEMGEVAAR

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	14421	2,16
	200	14422	3,60
Kunststof	200	29989	4,25



GEVAAR VOOR OP RAIL BEWEGENDE DELEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	15987	2,16
	200	5137	3,60

ISO



GEVAAR VOOR LAGE TEMPERATUREN

- Geheel volgens de NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	13973	2,16
	200	14112	3,60

ISO



VOORZICHTIG HEFTRUCKVERKEER

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering


Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	100	28882	2,06	1,89	1,82
	200	14394	3,40	3,15	3,00
	300	14401	6,45	5,90	5,65
	400	28884	9,00	8,30	8,00
Kunststof	200	28883	4,05	3,75	3,60
	300	14419	7,25	6,70	6,45
	400	28885	11,75	10,80	10,40
Aluminium	200	28886	4,85	4,45	4,20
	600	14420	37,35	34,40	33,05



WAARSCHUWING VOOR DRAAIENDE ROLLEN

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50*	170138	6,70
	100	17256	2,16
	200	546	3,60
Kunststof	200	547	4,25

*10 stuks per kaart, prijs per kaart



HEFTRUCKPLAATS

Materiaal	B x H/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100 x 100	24823	2,22

ISO



WAARSCHUWING VOOR AUTOMATISCH OPSTARTEN

- Geheel volgens internationale
- ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50	183165	6,70
	100	15967	2,16
	200	180501	3,60
Kunststof	300	15986	7,60

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

ISO



GEVAAR HANGENDE LASTEN

- Geheel volgens internationale
- ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	15952	2,16
	200	15953	3,60
Kunststof	200	29986	4,25
	300	15966	7,60
Aluminium	400	29984	14,00

ISO



GEVAAR BIJTENDE STOFFEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50*	27547	6,70
	100	27550	2,16
	200	27551	3,60
Kunststof	200	29991	4,25

*10 stuks per kaart, prijs per kaart



GEVAAR BIJTENDE STOFFEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50*	9145	7,30
	100	447	2,37
	200	449	3,95
Kunststof	200	450	4,65
	300	453	7,85
Aluminium	200	448	5,55

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

ISO



GEVAAR GIFTIGE STOFFEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	15988	2,16
	200	15989	3,60
Kunststof	200	29992	4,25

ISO



GEVAAR VOOR HANDBEKLAMMING

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	100	27553	2,06	1,89	1,82
	200	27554	3,40	3,15	3,00
Kunststof	200	28893	4,05	3,75	3,60
Aluminium	200	29990	4,85	4,45	4,20



GEVAAR VOOR HANDBEKLAMMING

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering
- 500 stuks per rol

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/rol
Folie	25	28890	51,50
	50	28891	71,50
	100	28892	120,90



GEVAAR UV-STRALING

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	13072	2,16



WAARSCHUWING VOOR DRAAIENDE FREES

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	17013	2,16



WAARSCHUWING VOOR SCHADELIJKE EN GEVAARLIJKE STOFFEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	17047	2,37
	200	17048	3,95

ISO



WAARSCHUWING VOOR ELEKTROMAGNETISCH VELD

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50*	173282	6,70
	100	7979	2,16
	200	1526	3,60
Aluminium	200	173284	5,10

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

ISO



GEVAAR OPTISCHE STRALING

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	1250	2,16
	200	1251	3,60

ISO



WAARSCHUWING VOOR MAGNETISCH VELD

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50	14183	6,70
	100	14356	2,16
	200	14113	3,60
Kunststof	200	14115	4,25

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

ISO



GEVAAR VOOR VALLEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	15997	2,16
	200	15998	3,60
	300	16446	6,75

ISO



GEVAAR VOOR STRUIKELEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	13949	2,16
	200	13950	3,60
Kunststof	200	13951	4,25
	300	13952	7,60

ISO



GEVAAR VOOR UITGLIJDEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	16521	2,16
	200	16522	3,60
Kunststof	200	16523	4,25



VOORZICHTIG OP DE TRAP

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	17261	2,16
	200	554	3,60
Kunststof	200	555	4,25

ISO



WAARSCHUWING VOOR WAAKHOND

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Kunststof	200	30402	4,25
Aluminium	200	30403	5,10

ISO



GEVAAR VOOR BIOLOGISCHE BESMETTING

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	13315	2,16
	200	13314	3,60

ISO



GEVAAR VOOR LASERSTRAAL

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	50*	2649	6,40	5,85	5,60
	100	2650	2,06	1,89	1,82
	200	2653	3,40	3,15	3,00
	300	2658	6,45	5,90	5,65
Kunststof	200	2656	4,05	3,75	3,60

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

ISO

v.a. €0,56/stuk



GEVAAR VOOR HOGE TEMPERATUREN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	50*	5088	6,40	5,85	5,60
	100	17255	2,06	1,89	1,82
	200	542	3,40	3,15	3,00
	300	16615	6,45	5,90	5,65
Kunststof	200	543	4,05	3,75	3,60
Aluminium	200	13855	4,85	4,45	4,20

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

ISO



GEVAAR VOOR LASERSTRAAL

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering
- 500 stuks per rol

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/rol
Folie	25	24275	51,50
	50	24276	71,75
	100	24277	120,90

ISO



RADIOACTIEVE STOFFEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	25*	458	5,60
	50*	459	6,70
	100	461	2,16
	200	463	3,60
Kunststof	300	467	7,60
Aluminium	200	3464	5,10

*10 stuks per kaart, prijs per kaart

ISO



GEVAAR VOOR HOGE TEMPERATUREN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering
- 500 stuks per rol

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/rol
Folie	25	178599	51,50
	50	24949	71,75
	100	24951	120,90



GEVAAR VOOR DUN IJS

- Geheel volgens DIN4844

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Kunststof	200	30406	4,25
Kunststof	300	30407	7,65

ISO



GEVAAR VOOR SCHERPE VOORWERPEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1, NEN 3011 en ISO 7010 normering

Materiaal	SL/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	30404	2,16
Kunststof	200	30405	4,25