

GEBODSBORDEN

De juiste afmeting is belangrijk!

De tabel geeft aan bij welke afmeting een bord op welke afstand nog herkenbaar is.

Afmeting Ø (mm)	50	100	200	300	400	600
Zicht afstand	2 m	4 m	8 m	12 m	16 m	24 m



GASFLES MET KETTING VASTZETTEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	23427	1,28
	100	19111	2,22
	200	866	3,80
Kunststof	200	867	4,25

ISO



GEBODSTEKEN, LET OP!

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	19108	2,22



KLEINE KINDEREN VASTHOUDEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	100	25108	2,22



DRINKWATER

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	100	16241	2,22



HANDLEIDING GEBRUIKEN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	100	3170	2,44

ISO

BRIL DRAGEN VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering



Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	50	23121	1,20	1,10	1,06
	100	83877	2,12	1,95	1,87
	200	83878	3,60	3,35	3,20
	300	23122	6,55	6,00	5,80
Kunststof	100	28857	2,59	2,39	2,30
	200	83879	4,05	3,75	3,60
	300	23123	7,25	6,70	6,45
	400	29971	11,75	10,80	10,40
Aluminium	200	177381	4,65	4,25	4,10

BRIL DRAGEN VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering
- OOK VERKRIJGBAAR OP HAAKS OF WIGBORD



Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50	2720	1,39
	100	2721	2,44
	200	2722	4,15
	300	2725	7,50
Kunststof	100	171383	2,95
	200	2723	4,65
	300	2726	8,40
	400	2729	13,40
Aluminium	200	2724	5,40
	300	2727	9,85

ISO

BRIL DRAGEN VERPLICHT HAAKS BORD

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering



Materiaal	B x H/mm	Best. nr.	€/stuk
haaks (dubbelzijdig)	200 x 200	919	12,65

ISO

BRIL DRAGEN VERPLICHT WIGBORD, DUBBELZIJDIG

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering



Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Wigbord	200 x 200	935	15,45

De juiste afmeting is belangrijk!

De tabel geeft aan bij welke afmeting een bord op welke afstand nog herkenbaar is.



Afmeting Ø (mm)	50	100	200	300	400	600
Zicht afstand	2 m	4 m	8 m	12 m	16 m	24 m



MONDBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	19100	2,22
	200	788	3,80
Kunststof	200	789	4,25



GEZICHTSBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	2740	2,44
	200	2471	4,15

ISO



GEZICHTSBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	57	2,22
	200	81	3,80
Kunststof	200	83	4,25
Aluminium	200	100	4,95

ISO



MONDBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Stuk
Folie	100	30389	2,22
	200	30390	3,80
Kunststof	200	30391	4,25

ISO

v.a.
€1,06/stuk
GEHOORBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	50	23160	1,20	1,10	1,06
	100	23191	2,12	1,95	1,87
	200	23197	3,60	3,35	3,20
	300	177376	6,55	6,00	5,80
Kunststof	100	28861	2,59	2,39	2,30
	200	23203	4,05	3,75	3,60
	300	23209	7,25	6,70	6,45
	400	28863	11,75	10,80	10,40
Aluminium	200	177378	4,65	4,25	4,10
	300	28862	8,65	8,00	7,65

GEHOORBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van
Folie	50	663	1,39
	100	664	2,44
	200	666	4,15
	300	669	7,50
Kunststof	200	667	4,65
	300	670	8,40
	400	673	13,40
Aluminium	200	665	5,40
	400	671	15,80


ISO

ISO

MASKER DRAGEN VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	675	2,44
	200	677	4,15

MASKER DRAGEN VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	22226	2,22
	200	22227	3,80
Kunststof	200	22228	4,25
	300	22229	7,70
	400	22230	12,35
Aluminium	200	22231	4,95
	300	22232	9,10
	400	22233	14,45

LASMASKER VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Stuk
Folie	100	30400	2,22
	200	30401	3,80

ISO



HELM DRAGEN VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	50	28865	1,20	1,10	1,06
	100	23124	2,12	1,95	1,87
	200	23125	3,60	3,35	3,20
	300	28867	6,55	6,00	5,80
Kunststof	200	23154	4,05	3,75	3,60
	300	28864	7,25	6,70	6,45
Aluminium	200	177382	4,65	4,25	4,10



HELM DRAGEN VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk bij afname van
Folie	50	650	1,39
	100	651	2,44
	200	653	4,15
	300	656	7,50
Kunststof	200	654	4,65
	300	657	8,40
Aluminium	200	652	5,40
	300	655	9,85
	400	658	15,80



GEBRUIK VAN PBM VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	200	816	3,80




GELEIDENDE SCHOENEN VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	200	855	3,80

ISO



VEILIGHEIDSGORDEL VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	22257	1,28
	100	22255	2,22
	200	22256	3,80

ISO



VEILIGHEIDSSCHORT VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	27502	2,22

ISO



VALBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	23227	1,28
	100	23215	2,22
	200	23221	3,80



VALBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	100	2754	2,44
	200	2759	4,15
Kunststof	200	2764	4,65

ISO

HELM EN GEGHOORBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50	22509	1,28
	100	22510	2,22
	200	22512	3,80
	300	22513	6,90
	400	22514	9,50
Kunststof	200	22515	4,25
Aluminium	200	22156	4,95
	300	22577	9,10

ISO

BRIL EN GEGHOORBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50	22354	1,28
	100	22355	2,22
	200	22356	3,80
	300	22476	6,90
	400	22476	6,90
Kunststof	200	22357	4,25
	400	22358	12,35
Aluminium	200	22359	4,95
	400	22475	14,45

ISO

HELM EN BRIL VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	22477	2,22
	200	22478	3,80
	400	22479	9,50
	400	22479	9,50
Kunststof	200	22505	4,25
	300	22506	7,70
	400	22507	12,35
Aluminium	400	22508	14,45

ISO

VEILIGHEIDSSCHOENEN VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	83874	2,22
	200	83875	3,80
	300	29975	6,90
Kunststof	200	83876	4,25
	300	23287	7,70

ISO

REDDINGSVEST VERPLICHT

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	200	22258	3,80
Kunststof	200	22259	4,25

ISO

WAARSCHUWINGSVEST VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	30392	1,28
	100	30393	2,22


HAARNETJE VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	19107	2,22
	200	820	3,80
Kunststof	200	821	4,25


HOOFDBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	88745	2,22
	200	88746	3,80
Kunststof	200	88747	4,25

ISO

HANDEN WASSEN VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	100	30394	2,22
	200	30395	3,80

ISO v.a. €1,06/stuk



HANDSCHOENEN DRAGEN VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk bij afname van		
			1-10	11-30	vanaf 31
Folie	50	23256	1,20	1,10	1,06
	100	23262	2,12	1,95	1,87
	200	23285	3,60	3,35	3,20
Kunststof	200	23286	4,05	3,75	3,60
	300	28868	7,25	6,70	6,45
Aluminium	200	28869	4,65	4,25	4,10



HELM EN BRIL VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	19097	2,44
	200	751	4,15



BRIL- EN GEHOORBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	50	742	1,39
	100	743	2,44
	200	745	4,15
Kunststof	200	746	4,65



ISO



HELM- EN GEHOORBESCHERMING VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	760	2,44
	200	762	4,15
Aluminium	200	761	5,40

HANDEN WASSEN MET ZEEP VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	100	30396	2,22
	200	30397	3,80

ISO



BESCHERMENDE WERKKLEDING VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	100	22234	2,22
	200	22235	3,80
	300	22250	6,90
Kunststof	200	22249	4,25

ISO



LEUNING GEBRUIKEN VERPLICHT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	29979	1,28
	100	30398	2,22
	200	30399	3,80
Kunststof	200	29980	4,25



LEUNING GEBRUIKEN VERPLICHT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	23429	1,28
	100	88748	2,22
	200	88749	3,80
Kunststof	200	88750	4,25

ISO



HANDLEIDING GEBRUIKEN

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	22581	1,28
	100	22580	2,22

ISO



VOOR VOETGANGERS

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	200	27499	3,80
	300	27500	6,90
	400	27501	9,50
Kunststof	300	29978	7,70



ROKEN TOEGESTAAN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	100	841	2,22
	200	843	3,80
	300	24728	6,90
	400	24729	9,50
Kunststof	200	844	4,25
Aluminium	300	24730	9,10



ROKEN IN DEZE RUIMTE TOEGESTAAN

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best. nr.	€/stuk
Folie	200	849	3,80
Kunststof	200	850	4,25

ISO




STEKKER UIT STOPCONTACT

- Geheel volgens internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	12,5 *	23032	3,40
	25 *	23088	5,90
	50 *	23104	7,30
	100	23105	2,22

* 10 stuks per kaart, prijs per kaart



VOOR OPENEN STEKKER UIT STOPCONTACT

- Geheel volgens de NEN-EN-61310-1 en NEN 3011 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/kaart
Folie	12,5 *	885	3,70
	25 *	887	6,45
	50 *	889	8,05

* 10 stuks per kaart, prijs per kaart

ISO



BRUG GEBRUIKEN VERPLICHT

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	200	20925	3,80



VOOR ARBEID INSCHAKELEN

- Geheel volgens de internationale ISO 7010 normering

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	28887	1,28
	100	28888	2,22



INTERNATIONAAL TEKEN VOOR ROLSTOELEN

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	23423	1,28
	100	14244	2,22



INTERNATIONAAL TEKEN VOOR ROLSTOELEN (DUBBELZIJDIG VOOR OP GLAS)

Materiaal	Ø/mm	Best.-Nr.	€/stuk
Folie	50	23422	7,80

